

Клиент: пос. Кирпичный

Расчет от: 18.01.2024


Адрес:

Телефон:

Изд.№1 Вид со стороны открывания!

Цвет: \*Бел./LG Уг.Серый

1. REHAU REHAU 50551000.21  
1.3 Grazio 70мм 4x14x4x14x4MF,  
Окно 70мм



Площадь: 1,03 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.

Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 8713 руб

Цена со скидкой: 6535 руб


Прим.:1 этаж

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	П-образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		

Изд.№2 Вид со стороны открывания!

Цвет: \*Бел./LG Уг.Серый

1. REHAU REHAU 50551000.21  
1.3 Grazio 70мм REHAU 50560000.21  
Окно 70мм REHAU 50570000.21  
4x14x4x14x4MF,



Площадь: 3,58 кв.м.

Контуров в изд.: 1 шт.


Колич.изделий: 1 шт.

Цена без скидки: 36430 руб

Цена со скидкой: 27323 руб

Прим.:1 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П-образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.



Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**


1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** 4x14x4x14x4MF,  
 Окно 70мм

Площадь: **1,00 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 8580 руб**  
**Цена со скидкой: 6435 руб**

Прим.:1 этаж

<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет	<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть
<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет	<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию
<b>Обновление ПО:</b>	от 20.12.2023	<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный
<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ	<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Тип Уплотнения:</b>	RAUCELL (черн)
<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П-образное	<b>Толщина Армирования:</b>	Толщина 1,5 мм
<b>Упаковка:</b>	Пленка	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный		



Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**

1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.21  
 Окно 70мм REHAU 50570000.21  
 4x14x4x14x4MF,


Площадь: **2,79 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 32152 руб**  
**Цена со скидкой: 24113 руб**

Прим.:1 этаж

<b>Si TITAN Пов.-отк:</b>	.	<b>Балк. защелка:</b>	Нет
<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет	<b>Вклейка СП:</b>	Без вклейки
<b>Детский замок:</b>	нет	<b>Доп прижим гориз.:</b>	Установить
<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть	<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет
<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию	<b>Напр.открывания:</b>	Правое
<b>Обновление ПО:</b>	от 20.12.2023	<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный
<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ	<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Ступенчатый пров.:</b>	Многоступ.
<b>Тип Уплотнения:</b>	RAUCELL (черн)	<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П-образное
<b>Толщина Армирования:</b>	Толщина 1,5 мм	<b>Упаковка:</b>	Пленка
<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.

Изд.№5 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**

1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.21  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.21  
 4x14x4x14x4MF,  
 A1 - Сендв.-пан.40


Площадь: **3,70 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **2 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 55954 руб**  
**Цена со скидкой: 41966 руб**

Прим.:1 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 20.12.2023
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ручка Herko:	Серый RAL 7024
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	балк. защелка:	Магнитная
тип ручки:	Ручка внутр.		

Изд.№6 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**

1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.21  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **1,22 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 19427 руб**  
**Цена со скидкой: 14570 руб**


Прим.:1 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№7 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**

**1. REHAU** REHAU 50551000.21  
**1.3 Grazio 70мм** REHAU 50570000.21  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,



Площадь: **1,22 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 19427 руб**  
**Цена со скидкой: 14570 руб**


Прим.:1 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Левое
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№8 **Вид со стороны открывания!**

Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**

**1. REHAU** REHAU 50551000.21  
**1.3 Grazio 70мм** REHAU 50560000.21  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.21  
 4x14x4x14x4MF,  
 A1 - Сендв.-пан.40




Площадь: **3,53 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **2 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 53409 руб**  
**Цена со скидкой: 40057 руб**

Прим.:2 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 20.12.2023
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ручка Herko:	Серый RAL 7024
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	балк. защелка:	Магнитная
тип ручки:	Ручка внутр.		

1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.21  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.21  
 Сэндв.-пан.40  
 А1 - 4x14x4x14x4МФ,



Площадь: **1,61 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 33653 руб**

**Цена со скидкой: 25240 руб**

Прим.:2 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Доп прижим гориз.:	Установить	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Напр.открывания:	Правое	Обновление ПО:	от 20.12.2023
Подставочный профиль:	Транспортировочный	Покраска ВНУТРИ:	НЕТ
Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ	Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ
Попереч.М/С Окон:	Нет	Ручка Herko:	Серый RAL 7024
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	Цилиндр:	ключ/ключ
балк. защелка:	Магнитная	тип ручки:	2-х ст, дорм25+Цил.

1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.21  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.21  
 4x14x4x14x4МФ,



Площадь: **2,92 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 32831 руб**

**Цена со скидкой: 24623 руб**

Прим.:2 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.


1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** 4x14x4x14x4MF,  
**Окно 70мм**

Площадь: **0,83 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 7435 руб****Цена со скидкой: 5576 руб**

Прим.:2 этаж

<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет	<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть
<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет	<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию
<b>Обновление ПО:</b>	от 20.12.2023	<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный
<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ	<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Тип Уплотнения:</b>	RAUCELL (черн)
<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П-образное	<b>Толщина Армирования:</b>	Толщина 1,5 мм
<b>Упаковка:</b>	Пленка	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный		


1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.21  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.21  
 4x14x4x14x4MF,

Площадь: **2,25 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **1 шт.****Цена без скидки: 28747 руб****Цена со скидкой: 21560 руб**

Прим.:2 этаж

<b>Si TITAN Пов.-отк:</b>	.	<b>Балк. защелка:</b>	Нет
<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет	<b>Вклейка СП:</b>	Без вклейки
<b>Детский замок:</b>	нет	<b>Доп прижим гориз.:</b>	Установить
<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть	<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет
<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию	<b>Напр.открывания:</b>	Правое
<b>Обновление ПО:</b>	от 20.12.2023	<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный
<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ	<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Ступенчатый пров.:</b>	Многоступ.
<b>Тип Уплотнения:</b>	RAUCELL (черн)	<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П-образное
<b>Толщина Армирования:</b>	Толщина 1,5 мм	<b>Упаковка:</b>	Пленка
<b>Цвет декор.фурн.:</b>	Белый	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный	<b>тип ручки:</b>	Ручка внутр.

Изд.№13 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**

1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50560000.21  
**Окно 70мм** REHAU 50570000.21  
 4x14x4x14x4MF,


Площадь: **1,81 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 23684 руб**  
**Цена со скидкой: 17763 руб**

Прим.:2 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№14 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**

1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** REHAU 50570000.21  
**Окно 70мм** 4x14x4x14x4MF,


Площадь: **0,98 кв.м.**  
 Контуров в изд.: **1 шт.**  
 Колич.изделий: **1 шт.**

**Цена без скидки: 17922 руб**  
**Цена со скидкой: 13442 руб**

Прим.:2 этаж

Si TITAN Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Важное Примечание!!!:	Нет	Вклейка СП:	Без вклейки
Детский замок:	нет	Доп прижим гориз.:	Установить
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№16 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**

1. **REHAU** REHAU 55501900.21  
 1.1 **Blitz 60мм** REHAU 55502900.21  
**Окно 60мм** 4x10x4x10x4MF,

Площадь: **0,82 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 13839 руб**

**Цена со скидкой: 10379 руб**

Прим.:тех.помещение

Si Favorit Пов.-отк:	.	Балк. защелка:	Нет
Блокиратор :	Нет	Важное Примечание!!!:	Нет
Вклейка СП:	Без вклейки	Детский замок:	нет
Дренажные отверстия:	Есть	Заглушка паза штап.:	Нет
Колпачки водоотл.:	По умолчанию	Напр.открывания:	Правое
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Ступенчатый пров.:	Многоступ.
Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)	Тип Арм.рама+ импост:	П- образное
Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм	Упаковка:	Пленка
Цвет декор.фурн.:	Белый	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный	тип ручки:	Ручка внутр.

Изд.№17 **Вид со стороны открывания!**



Цвет: **\*Бел./LG Уг.Серый**

1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** 4x14x4x14x4MF,  
**Окно 70мм**

Площадь: **0,44 кв.м.**

Контуров в изд.: **1 шт.**

Колич.изделий: **1 шт.**


**Цена без скидки: 4853 руб**

**Цена со скидкой: 3640 руб**

Прим.:гараж

Важное Примечание!!!:	Нет	Дренажные отверстия:	Есть
Заглушка паза штап.:	Нет	Колпачки водоотл.:	По умолчанию
Обновление ПО:	от 20.12.2023	Подставочный профиль:	Транспортировочный
Покраска ВНУТРИ:	НЕТ	Покраска СНАРУЖИ:	НЕТ
Покраска ФАЛЬЦА:	НЕТ	Попереч.М/С Окон:	Нет
Соединитель импоста:	Металлический	Тип Уплотнения:	RAUCELL (черн)
Тип Арм.рама+ импост:	П- образное	Толщина Армирования:	Толщина 1,5 мм
Упаковка:	Пленка	Цвет уплот. 2:	Как основной
Цвет уплотнения:	Черный		

1. **REHAU** REHAU 50551000.21  
 1.3 **Grazio 70мм** 4x14x4x14x4MF,  
 Окно 70мм

Площадь: **0,44 кв.м.**Контуров в изд.: **1 шт.**Колич.изделий: **2 шт.****Цена без скидки: 4853 руб****Цена со скидкой: 3640 руб**

Прим.: гараж

<b>Важное Примечание!!!:</b>	Нет	<b>Дренажные отверстия:</b>	Есть
<b>Заглушка паза штап.:</b>	Нет	<b>Колпачки водоотл.:</b>	По умолчанию
<b>Обновление ПО:</b>	от 20.12.2023	<b>Подставочный профиль:</b>	Транспортировочный
<b>Покраска ВНУТРИ:</b>	НЕТ	<b>Покраска СНАРУЖИ:</b>	НЕТ
<b>Покраска ФАЛЬЦА:</b>	НЕТ	<b>Попереч.М/С Окон:</b>	Нет
<b>Соединитель импоста:</b>	Металлический	<b>Тип Уплотнения:</b>	RAUCELL (черн)
<b>Тип Арм.рама+ импост:</b>	П-образное	<b>Толщина Армирования:</b>	Толщина 1,5 мм
<b>Упаковка:</b>	Пленка	<b>Цвет уплот. 2:</b>	Как основной
<b>Цвет уплотнения:</b>	Черный		

Доставка	3000 руб	1	3000 руб
Монтаж	54568 руб	1	54568 руб

Общее количество изделий: 18 шт.

Общая площадь изделий: 30,61 кв.м.

**Итого:** за изделия: **406762**  
 за аксессуары: **3155**  
 за работы: **57568**

**Общая скидка: 0%****Дополнительные скидки: На аксессуары: 20% На изделия: 25%****Стоимость: 467485 руб****Итого со скидкой: 365164 руб**

Заказчик уведомлен о том, что согласно ГОСТу 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для обеспечения безопасности, в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а так же в жилых домах, блоки оконные должны быть укомплектованы замками безопасности (пункт 5.18 ГОСТа 23166-99

«Блоки оконные. Общие технические условия». При отказе Заказчика от укомплектования оконного блока замком безопасности Заказчик принимает на себя все последствия такого отказа.

**Внимание! Подписывая заказ, Вы тем самым подтверждаете КОНФИГУРАЦИЮ, КОМПЛЕКТАЦИЮ и ВСЕ РАЗМЕРЫ заказываемых изделий. Убедитесь, что все ваши пожелания учтены. Все предварительные договоренности, не отраженные в заказе, считаются недействительными. Впоследствии претензии по вышеперечисленным параметрам приниматься не будут. В случае расторжения договора после выплаты аванса и начала работ, все понесенные затраты удерживаются из суммы аванса.**

**ВНИМАНИЕ! С 15.06.2019 вступили в силу изменения свода правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Приведённое сопротивление теплопередаче не должно быть ниже рассчитанного для региона, где планируется установка заказываемых конструкций.**

С условиями и размерами согласен \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Менеджер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (Расчет действителен в течение 3 дней)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

1. Для проектирования и изготовления светопрозрачных конструкций, обеспечивающих их соответствие строительным нормам (СП) и соответствующих ГОСТов, Покупатель (Заказчик) обязан предоставить Техническое задание (Проект остекления) с указанием эксплуатационных требований (высота расположения конструкции, взломостойкость, требования по огнестойкости и т.п.) и технических характеристик (требуемое приведённое сопротивление теплопередаче, требуемый уровень звукоизоляции и т.д.)

2. При отсутствии Технического задания (Проекта остекления), Поставщик не может гарантировать соответствие изготовленных конструкций требованиям Федерального закона №384 гл.2 ст.7 и нормативным документам, обеспечивающим на обязательной или добровольной основе, выполнение этого закона.

3. Поставщик уведомляет Покупателя, что при установке конструкций без ТЗ (ПО) возможны следующие негативные последствия, которые могут сделать конструкцию непригодной или частично непригодной к дальнейшей эксплуатации:

Повышенные теплотери через конструкцию или её элементы из-за неправильно выбранной формулы остекления и характеристик профильной системы;

Превышение величины допустимой деформации импостов ( $L/300 \leq 8$  мм);  
Превышенные линейные деформации рам и створок крупногабаритных и ламинированных конструкций;  
Линзевание (слипание) стёкол в стеклопакете;  
Разрушение стеклопакетов из-за повышенной деформации конструкции;  
Разрушение стеклопакетов не упрочнённых или не закалённых, при применении стёкол с коэффициентом поглощения солнечной энергии (излучения) превышающим 50%

4. Данные недостатки не будут являться гарантийным случаем. Все претензии третьих лиц, касающиеся указанных изделий, Покупатель разрешает самостоятельно и за свой счет.

5. Поставщик уведомляет Покупателя, что при перевозке не габаритных изделий, размеры которых превышают высоту более 2650 мм, ширину более 2800 мм, возможны повреждения, а именно: трещины, сколы. Недостатки появившиеся в следствии перевозки не габаритных изделий не принимаются.

**6. Заказчик уведомлен о том, что согласно СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий» для светопрозрачных ограждающих конструкций установлены следующие значения требуемого приведённого сопротивления теплопередаче:**

- для жилых и общественных зданий от 0,70 до 0,73 м<sup>2</sup>°С/Вт, в зависимости от региона РФ;
- для лечебных, дошкольных и общеобразовательных учреждений от 0,58 до 0,63 м<sup>2</sup>°С/Вт, в зависимости от региона РФ;
- для производственных зданий от 0,31 до 0,33 м<sup>2</sup>°С/Вт, в зависимости от региона РФ;

При заказе (или выборе) Заказчиком конфигурации и комплектации светопрозрачных ограждающих конструкций, не обеспечивающих соответствие приведённого сопротивления теплопередаче требуемым нормативным значениям, Заказчик принимает на себя все последствия такого выбора (в том числе повышенные теплопотери через конструкцию или ее элементы).

Покупатель ознакомлен с текстом настоящего уведомления, смысл уведомления понятен.  
Покупатель согласен с положениями настоящего уведомления.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_